Pour diffusion immédiate

Le 3 novembre 2026

TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

Communiqué de presse

Azimut entreprend une nouvelle estimation des ressources minérales du gîte d'or Patwon, région de la Baie James, Québec

Longueuil, Québec – **Exploration Azimut Inc.** (« Azimut » ou la « Société ») (**TSXV : AZM**) (**OTCQX : AZMTF**) annonce qu'une **nouvelle estimation des ressources minérales selon la norme NI 43-101 (« ERM »**) **est en cours pour le gîte aurifère Patwon**, suite à la réalisation de son programme de forage au diamant 2026, dont les résultats sont présentés ci-dessous, sur sa **Propriété Elmer, détenue à 100 %** (la « Propriété »), située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 à 5). De plus, la Société a réalisé des travaux de terrain sur le projet afin de continuer à évaluer des cibles en cuivre-or.

La mise à jour de l'ERM s'appuie sur les derniers résultats de forage et prend en compte la hausse du prix de l'or. À la suite de cette étape, la Société déterminera la meilleure approche pour poursuivre l'avancement de la Propriété. Plusieurs entités ont récemment manifesté un intérêt pour le projet. Azimut fait progresser en parallèle d'autres projets majeurs, notamment Wabamisk (voir le communiqué de presse du *26 octobre 2026*[i]), où d'importants travaux de forage sont prévus plus tard cette année et en 2027.

Les forages réalisés à Patwon ont ciblé les extensions du gîte avec des trous largement espacés (100 m à 200 m) à l'est et à l'ouest, qui ont recoupé des minéralisations aurifères additionnelles à proximité de l'enveloppe actuelle des ressources. Les deux intersections les plus significatives situées à l'extérieur de l'enveloppe des ressources sont :

Extension est :	**3,15 g/t Au sur 7,05 m** (de 481,15 m à 488,20 m), incluant
	5,01 g/t Au sur 4,30 m dans le forage ELM26-265
Extension ouest :	**2,26 g/t Au sur 8,00 m** (de 383,00 m à 391,00 m) dans le forage ELM26-259

Programme de forage 2026 – Potentiel d'expansion latérale

Sur la base d'une analyse systématique des données de forage antérieures, le programme 2026 a ciblé des secteurs situés près de la limite actuelle de l'enveloppe des ressources de Patwon, où le gîte demeure ouvert.

Dix forages (ELM26-259 à -268) ont été réalisés pour un total de **5 407,05 m**, les opérations de forage ayant pris fin à la mi-juin. La campagne, initialement prévue pour 10 000 m, a dû être réduite du fait de conditions hivernales sévères. Les résultats significatifs sont présentés au tableau 1, et les coordonnées des forages au tableau 2. Ces résultats justifient des forages systématiques aux 50 m à partir de l'enveloppe des ressources afin de poursuivre l'expansion du gîte.

De plus, des forages sont également requis pour tester des cibles dans les extensions est et ouest du gîte Patwon le long du corridor structural Elmer. En particulier :

- Une forte anomalie aurifère identifiée par l'échantillonnage de till à 3,6 km à l'est, avec des teneurs atteignant **583 g/t Au dans des concentrés de minéraux lourds** (voir le communiqué de presse du *31 mars 2025*[ii]); et
- Une zone cible de 14 km de long à l'ouest, où la prospection et des forages limités ont permis d'identifier des indices d'or et de cuivre-or s'étendant jusqu'au secteur K2.

Mise à jour de l'estimation initiale des ressources de 2023

Norda Stelo basé à Val-d'Or au Québec, a été mandaté pour préparer une mise à jour de l'ERM selon la norme NI 43-101 qui intégrera les résultats de forage 2026, et des hypothèses actualisées de coûts et de prix de l'or. La mise à jour de l'ERM devrait être complétée d'ici la fin de 2026.

L'estimation actuelle des ressources minérales conforme à la norme NI 43-101 pour Patwon[iii], complétée en 2023 (« l'ERM 2023 »), a conduit à l'estimation suivante en utilisant un prix de l'or de **1 800 $US par once** :

- Ressources indiquées : **311 200 onces** dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au
- Ressources présumées : **513 900 onces** dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au

En considérant un prix de l'or de **2 160 $US par once**, le prix le plus élevé envisagé dans l'analyse de sensibilité de l'ERM 2023, l'estimation est la suivante :

- Ressources indiquées : **324 800 onces** dans 5,71 millions de tonnes à 1,76 g/t Au
- Ressources présumées : **585 400 onces** dans 10,85 millions de tonnes à 1,68 g/t Au

Selon ce dernier scénario (2 160 $US), la portion exploitable en **fosse à ciel ouvert** comprend 322 900 onces à une teneur de 1,76 g/t Au (indiquées) et 363 600 onces à une teneur de 2,04 g/t Au (présumées).

Programme de terrain 2026

Les forages ont été suivis au cours de l'été par un programme ciblé de cartographie géologique qui comprenait également :

- Le retraitement et la fusion de levés géophysiques aéroportés, ainsi que la vérification sur le terrain d'anomalies électromagnétiques;
- Des décapages mécaniques;
- De l'échantillonnage en rainures et d'échantillons choisis (86 échantillons en rainure et 38 échantillons choisis); et
- De l'échantillonnage lithogéochimique pour la caractérisation du socle rocheux (69 échantillons).

Avec l'acquisition des claims K2 à la mi-2025 (voir le communiqué de presse du *3 juillet 2025*[iv]), la Propriété Elmer couvre désormais une position importante sur un segment de 43 km du corridor structural Elmer contenant le gîte aurifère Patwon, ainsi que deux séquences intrusives-volcaniques felsiques de la ceinture de roches vertes archéenne de la Basse-Eastmain. Les séquences felsiques présentent une altération de grande extension et sont considérées comme très prospectives pour des minéralisations polymétalliques volcanogéniques. De nombreux indices historiques d'or, d'argent, de cuivre et de zinc au sein des séquences felsiques demeurent sous-explorés, avec peu ou pas de forages.

Le programme de surface 2026 s'est concentré sur la séquence felsique nord, qui comprend un corridor de 12 km de long s'étendant de l'indice A21 à l'indice AJ-2. En 2024, des échantillons choisis du secteur Wolf Nord ont livré des teneurs atteignant 5,09 g/t Au, 172 g/t Ag et 7,53% Cu, soulignant le potentiel en sulfures massifs volcanogéniques le long de ce corridor (voir le communiqué de presse du *31 mars 2025*). *À noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature; il est improbable qu'ils représentent des teneurs moyennes et ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.*

La cartographie géologique a couvert un segment de 9 km de la séquence felsique nord, incluant les indices Wolf Nord, Lac Boulder et AJ-2. Les travaux ont mis en évidence plusieurs horizons minéralisés en sulfures d'épaisseur métrique à décamétrique, ainsi que de vastes zones d'altération intense typiquement associées aux gisements de sulfures massifs volcanogéniques. À l'ouest de l'indice AJ-2, des assemblages à quartz-chlorite noire-magnétite et à séricite-andalousite-grenat ont été observés. Les résultats analytiques complets sont en attente, et l'équipe est en train de compiler des données géologiques et géochimiques.

À propos de la Propriété Elmer

La **Propriété Elmer** comprend 658 claims (346,6 km^2) en un seul bloc sur une longueur de 42,8 km. La Propriété est située à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est du village d'Eastmain et à 5 km à l'ouest de la route asphaltée Billy-Diamond, une voie d'accès majeure accessible en toute saison. La région dispose d'infrastructures de qualité, incluant un réseau routier développé, un réseau hydroélectrique et des aéroports.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Nouchimi – Forages RJLL Inc. de Rouyn-Noranda, Québec, a réalisé le programme de forage avec une foreuse et un diamètre de carotte NQ.

Les échantillons de demi-carottes sciées ont été envoyés aux Laboratoires Actlabs à Val-d'Or. Les analyses pour l'or ont été réalisées à l'aide de la technologie PhotonAssay™, une méthode analytique non destructive par rayons X qui permet de mesurer directement la teneur en or dans des échantillons de roche concassée. Les échantillons ont aussi été analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ

conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs et des doublons de terrain ont été insérés dans tous les lots envoyés pour analyse.

Le projet est placé sous la direction de Rock Lefrançois (géologue), Vice-Président Exploration chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d'Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés dans les figures et le tableau supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la *Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers*.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière de premier plan bénéficiant d'une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour l'or, le cuivre, le nickel et le lithium au Québec. **Azimut concentre ses activités sur quelques projets clés à fort impact :**

- **Wabamisk** et **Wabamisk Est** (100 % Azimut), renfermant la **Zone Fortin** (antimoine-or), la **Zone Rosa** (or), le **Secteur Dome** (or) et la **Zone Lithos** (lithium).
- **Elmer** (100 % Azimut), renfermant le **Gîte Patwon** (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées).
- **Kukamas** (option KGHM), renfermant la **Zone Perseus** (nickel-EGP).
- **Corridor Nickel Nord** (option SOQUEM), pour son potentiel en nickel-cuivre-EGP.
- **Corvet** et **Kaanaayaa** (option Centerra), pour leur potentiel en or et en cuivre.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert **AZtechMine™**), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, **Centerra Gold Inc.** et **Mines Agnico Eagle Limitée**, qui détiennent respectivement environ 12,7 % et 11 % des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction
Tél. : (450) 646-3015 – Fax : (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif
Tél. : (604) 202-7531
info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

---

i Azimut confirme un vaste champ de veines aurifères sur Wabamisk, supporté par les récents résultats d'exploration
ii Azimut lance une étude d'orientation pour la Zone aurifère Patwon sur son projet-phare Elmer
iii Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada, préparé par Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d'InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. L'estimation initiale des ressources minérales comprend des ressources indiquées de 311 200 onces dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au et des ressources présumées de 513 900 onces dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au.
iv Azimut renforce son Projet-phare Elmer avec l'acquisition de la Propriété K2

Tableau 1 - Sommaire des résultats d'analyse significatifs
Zone Patwon, Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

Forage #		Au (g/t) (1)	Longueur (m) (2)	De (m)	À (m)	Description
ELM26-259		0,89	1,50	126,70	128,20	Veines de quartz-albite±tourmaline avec altération en séricite dans un tuf intermédiaire.
		2,26	**8,00**	**383,00**	**391,00**	2% quartz-chlorite avec Py disséminée ou en amas, parallèle à la schistosité. Or visible à 387,30 m et 389,8 m (2 grains).
ELM26-260		0,96	1,00	310,20	311,20	1% de veines de quartz-Py±calcite-tourmaline discordantes par rapport à la schistosité.
		0,42	4,95	505,55	510,50	Veines ou veinules locales de quartz-carbonate-tourmaline avec minéralisation en Py de 509,5 m à 539 m : zone de cisaillement principale avec 0,5% Py (jusqu'à 2% localement) et 2% de veines
ELM26-261		0,38	1,50	458,60	460,10	0,5% Py, 0,2% Po. Veines locales de quartz-carbonate.
ELM26-262		0,39	1,50	235,00	236,50	Veinules de quartz-carbonate±chlorite et stockwerk local, avec 1-3% Py, traces de Cp. Py disséminée dans le basalte encaissant
ELM26-263		**2,98**	**1,50**	**70,00**	**71,50**	Veines locales de carbonate±quartz dans un gabbro.
		0,41	1,50	422,80	424,30	15% Py, disséminée ou en amas en bordure de veines de quartz-carbonate, discordantes par rapport à la schistosité.
ELM26-264		**3,61**	**1,50**	**261,00**	**262,50**	1-3% Py±Po disséminées. 15% de veinules de carbonate dans un gabbro.
		0,71	1,50	295,50	297,00	0,5% Py dans un tuf à lapillis felsique (15% semi-massive de 305,85 m à 306 m).
		0,72	**23,10**	**325,55**	**348,65**	0,5% à localement 10% Py dans un gabbro et un tuf à lapillis intermédiaire. 5-20% de veines de quartz-carbonate avec amas de Py.
	incl.	**1,50**	**3,30**	**331,20**	**334,50**	
ELM26-265		0,99	1,50	44,10	45,60	1% Py disséminée dans une intrusion intermédiaire. Veines locales de quartz-ankérite±tourmaline, discordantes par rapport à la schistosité.
		3,15	**7,05**	**481,15**	**488,20**	4% Py, localement 10% en bordure de veines, associée à des veines discordantes de quartz-calcite-chlorite. Or visible dans une veine de quartz à 481,7 m.
	incl.	**5,01**	**4,30**	**481,15**	**485,45**	
ELM26-266		0,46	1,50	24,85	26,35	5-10% de veines de quartz-calcite dans une intrusion intermédiaire, localement avec Py±Cp.
ELM26-267		1,17	1,00	310,50	311,50	Veine discordante de quartz-chlorite (traces de Cp) entre une intrusion intermédiaire et un tuf intermédiaire.
ELM26-268						VNS

Notes :
(1) Les teneurs ne sont pas coupées.
(2) Intervalles présentés selon la longueur des carottes; les épaisseurs réelles ne sont pas déterminées à ce stade.
Py : pyrite; Po : pyrrhotite; Cp : chalcopyrite.
VNS : valeur non significative.

Tableau 2 - Coordonnées des forages
Zone Patwon, Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

	UTM zone 18N - NAD83					
Forage #	**Coord. Est**	**Coord. Nord**	**Élévation (m)**	**Azimut (°)**	**Plongée (°)**	**Longueur (m)**
ELM26-259	318 325	5 800 396	161	138	-60	434,75
ELM26-260	318 367	5 800 438	161	140	-69	569,50
ELM26-261	318 157	5 800 394	159	143	-63	507,00
ELM26-262	318 157	5 800 394	159	136	-75	711,00
ELM26-263	318 861	5 800 557	160	144	-61	531,00
ELM26-264	318 735	5 800 445	161	150	-63	447,00
ELM26-265	318 868	5 800 503	162	140	-75	597,00
ELM26-266	318 878	5 800 506	161	118	-52	451,80
ELM26-267	318 877	5 800 506	161	112	-66,7	543,00
ELM26-268	318 877	5 800 505	162	134	-77,1	615,00
					TOTAL	**5 407,05**




Figure 1 - Press release dated November 3, 2026




Figure 2 - Press release dated November 3, 2026





Figure 3 - Press release dated November 3, 2026

Elmer Property, James Bay Region, Québec



Wolf North
5.09 g/t Au, 172 g/t Ag, 7.53 % Cu (G)
4.65 g/t Au, 160 g/t Ag, 7% Cu (G)
2.38 g/t Au, 91.4 g/t Ag, 4.71 % Cu (G)
2.3 g/t Au, 8.24 g/t Ag, 1.3 % Zn (G)
2.04 g/t Au, 111 g/t Ag, 4.01 % Cu (G)
1 g/t Au, 86 g/t Ag, 2.79 % Cu (G)
0.25 g/t Au, 115 g/t Ag, 5.88 % Cu (G)
0.20 g/t Au, 56.5 g/t Ag, 1.55 % Cu, 1.80% Zn (G)
0.20 g/t Au, 28.9 g/t Ag, 1.63 % Cu, 0.76% Zn (G)

Wolf
0.30 g/t Au / 17.0 m incl. 2.55 g/t Au / 1.0 m (D)
58.2 g/t Au (G)
20.6 g/t Au / 0.75 m (C)
19.25 g/t Au / 1.0 m (C)
18.55 g/t Au (G)
5.67 g/t Au / 1.0 m (C)
3.7 g/t Au / 0.7 m (D)

A-21
0.5 g/t Au, 45.0 g/t Ag / 30 m (D)
0.36 g/t Au / 31.0 m (D)
2.7 g/t Au, 5.0% Zn / 1 m (D)
0.8 g/t Au / 11 m (D)

Patwon West
12.65 g/t Au (G)
12.6 g/t Au (G)
8.21 g/t Au (G)
7.51 g/t Au (G)
6.77 g/t Au (G)
6.12 g/t Au (G)
1.9 g/t Au / 1.7 m (D)

122 g/t Au, 160 g/t Ag,
307 g/t Te / 0.5 m (D)
4.29 g/t Au / 0.95 m (D)
3.38 g/t Au / 2.4 m (D)

102.52 g/t Au (G)
18.25 g/t Au (G)
17.15 g/t Au (G)
8.56 g/t Au (G)

Patwon East
1.77 g/t Au / 1.5 m (D)
1.35 g/t Au / 8.87 m
incl. 2.92 g/t Au / 0.68 m (D)
incl. 15.3 g/t Au / 0.57 m (D)

6.3 g/t Au (G)

Equinox
5.29% Cu, 1.02 g/t Au, 51.7 g/t Ag (G)
20.9 g/t Ag, 2.09 % Cu (G)
1.47 g/t Au, 0.37% Cu, 38.6 g/t Te (G)
1.38 g/t Au, 88.7 g/t Ag, 9.76 % Cu (G)
0.71 g/t Au, 14.75 g/t Ag, 1.41 % Cu (G)

92.1 g/t Te, 167 g/t Bi (G)
78.1 g/t Te, 128 g/t Bi (G)

15.75 g/t Au (G)
2.47 g/t Au / 0.5 (D)

2.54 g/t Au / 0.75 m (C)
6.73 g/t Au (G)

8.6 g/t Au (G)

Boulder Lake
3.57 g/t Au, 6.9 g/t Ag (G)

AJ-2
7.77 g/t Au (G)
0.45 g/t Au, 8.5 g/t Ag,
>1.0% Cu, 0.59% Zn (G)

2.69 g/t Au (G)

1.84 g/t Au / 1.0 m (D)
2.87 g/t Au / 0.5 m (D)

1.19 g/t Au, 0.18% Cu (G)

9.20, 1.81 g/t Au (G)

1.21 g/t Au / 1.05 m (D)

0.4 g/t Au / 7.75 m
incl. 2.85 g/t Au / 0.75 m (D)

1.01 g/t Au / 1.93 m
incl. 2.51 g/t Au / 0.5 m (D)

PATWON GOLD ZONE
Indicated resources:
311,200 oz Au
Inferred resources:
519,900 oz Au

5.39 g/t Au, 111 g/t Ag,
5.05% Cu, 1.23% Cu (G)
3.39 g/t Au (G)
2.12 g/t Au, 1.35 g/t Au (G)
6.42% Cu, 2.02% Cu,
1.49% Cu (G)
1.54% Cu, 0.32% Zn (G)
1.4% Zn, 1.9 g/t Au,
148 g/t Ag (G)

Gabbro Zone
181.5 g/t Au, 345 g/t Ag (G)
77.8 g/t Au, 167.0 g/t Ag (G)
60.4 g/t Au, 122.0 g/t Ag (G)
45.2 g/t Au, 64.2 g/t Ag (G)
42.65 g/t Au, 116.2 g/t Ag (G)
40.94 g/t Au, 116 g/t Ag (G)
35.2 g/t Au, 102 g/t Ag (G)
34.5 g/t Au, 101.7 g/t Ag (G)
26.4 g/t Au, 95.5 g/t Ag (G)
16.8 g/t Au (G)
16.25 g/t Au, 26.7 g/t Ag (G)

8.92 g/t Au / 1.0 m (D)
3.78 g/t Au / 1.0 m (D)

1.7 g/t Au, 1.48 g/t Au (G)
0.86% Cu, 0.71% Cu (G)

1.68% Cu, 1.34% Cu (G)
1.03 g/t Au (G)

3.17 g/t Au (G)

K2
7.42 g/t Au (G)
3.64 g/t Au (G)
8.28% Cu, 1.87% Cu (G)
3.71% Cu, 2.98% Cu (G)
3.08% Cu, 1.80% Cu, 1.46% Cu (G)
1.23% Cu, 1.07% Cu / 1 m (D)
123 g/t Ag (G)

Main Prospects

Target Zone

~~~~~ Shear structure
– – – – Late fault

Magnetic Total Field (nT)
680
220


Gold-in-till

Samples with grades of:
> 0.5 g/t Au and / or
> 10 g/t Ag and / or
> 0.5% Cu and / or
> 0.5% Zn and / or
> 10 g/t Te and / or
> 10 g/t Bi

D: drill core sample
C: channel sample
G: grab sample

335,000
5,815,000
5,795,000
310,000

Figure 4 - Press release dated November 3, 2026
~~~~~



Elmer Property, Patwon Gold Zone, James Bay Region
Longitudinal section looking northwest
Section oriented N75, 500 m corridor of influence

Figure 5 - Press release dated November 3, 2026

AZIMUT EXPLORATION